



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии  
(Росстандарт)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «Владимирский ЦСМ»)

**П Р И К А З**

« 26 » июля 2019 г.

г. Владимир

№ 93

**Об утверждении цен на оказываемые услуги (работы) на 2019 г.**

В соответствии с «Порядком определения платы для физических и юридических лиц на услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «19» октября 2011 № 5479, в целях установления размера платы за услуги (работы)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Ввести в действие с 26.07.2019 дополнение в Прейскурант цен на аттестацию испытательного оборудования ФБУ «Владимирский ЦСМ» (далее-

Центр) на 2019 год, утвержденный и введенный в действие приказом по Центру от 29.12.2018 № 171

Наименование аттестуемого испытательного оборудования	Цена в рублях без учета НДС
1	2
<b><i>Внести дополнение в прейскурант</i></b>	
Устройство для определения пористости хлебобулочных изделий УОП-01(Аналог прибора Журавлева)	625,00

2. Экономисту 1 категории ФЭО Соловьевой Н.Е. довести изменения до сведения исполнителей.
3. Начальнику отдела взаимодействия с заказчиками Сергеевой Т.Б. внести соответствующие изменения в программное обеспечение «САПФИР» (в срок до 06.08.2019г.)
4. Инженеру-программисту 1 категории Копылову С.А. разместить в соответствующем разделе сайта ФБУ «Владимирский ЦСМ» настоящий приказ. (в срок до 06.08.2019г.).
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Срок действия приказа: 2019 год или до утверждения нового  
Прейскуранта цен

И.о. директора



Р.В.Моисеев